

Schnittmuster und Nähanleitung

TABAKTASCHE „SMOKE“

MIT
VIDEO


LEICHT-MITTEL



© 2019 J. Wengler. Alle Rechte vorbehalten.



MAKER.MAUZ
sewing

ALLGEMEINES



ZEICHENERKLÄRUNG



= Overlocknaht



= Steppstich



= Markierung oder Schnittlinie



= rechte Stoffseite

= linke Stoffseite

= Bügeleinlage/Vlies

GRUNDBEGRIFFE DES NÄHENS

Rechte Stoffseite

ist die schöne Seite, die außen liegt. Beim Musterdruck ist diese dadurch erkennbar, dass sie intensiver und klarer ist.

Linke Stoffseite

ist die Rückseite der schönen Seite und meist etwas matter.

Rechts auf rechts

bedeutet, dass beide Schnittteile mit der Motivseite aufeinander gelegt werden, d.h. die schönen Seiten liegen innen.

Links auf links

bedeutet, dass beide Schnittteile mit der linken Seite aufeinander gelegt werden, d.h. die schönen Seiten liegen außen.

Oberstoff

ist der Stoff der außen bei eurem Nähprojekt liegt. Im Normalfall ist es die rechte „schöne“ Seite.

Stoffbruch bzw. im Bruch zuschneiden

Der Stoffbruch ist die Stoffkante, die entsteht wenn man einen Stoff doppelt faltet. Symmetrische Stoffteile werden direkt an diese Kante ohne Nahtzugabe angelegt. Werden einzelne Teile zweimal benötigt, werden diese mit Nahtzugabe auf den doppelten Stoff gelegt. Ihr scheidet dann zwei spiegelverkehrte Teile aus.

Nahtzugabe/Saumzugabe

ist der Abstand zwischen der endgültigen Naht zur Schnittkante. Die Naht- bzw. Saumzugabe verschwindet im Inneren des Kleidungsstückes.

Webkante

Die Webkante ist die feste Kante an der Längsseite des Stoffes und läuft parallel zum Fadenlauf.

Fadenlauf

ist die Stoffrichtung, in der die Schnittteile für den Zugschnitt auf den Stoff gelegt werden müssen. Diese muss unbedingt eingehalten werden. Je nachdem ob der Stoff im Fadenlauf, im Schrägschnitt oder quer zum Fadenlauf gelegt wird, ändert sich die Eigenschaft des Stoffes in seiner Dehnbarkeit. Bei Maschenware ist der vertikale Verlauf der Schlingen der Fadenlauf. Mehr zum Fadenlauf hier <https://makermauz.de/fadenlauf/>

Steppen

bedeutet das Nähen einer gerade Naht mit der Nähmaschine. Dabei nähst du mindestens zwei Stoffe miteinander zusammen.

Knipse/Markierung/Passzeichen/Ärmleinsetzzeichen

Kleine Querstriche, Rauten oder Dreiecke an denen die Schnittteile beim Zusammennähen genau aufeinandertreffen müssen.

Knappkantig

bedeutet ca. 2-3 mm vom der Kante entfernt nähen.

Verriegeln

Am Anfang und am Ende einer Naht werden ein paar Stiche vorwärts und rückwärts genäht. Das verhindert das aufgehen einer Naht an beanspruchten Stellen.

Krampe


Der Reißverschluss hat an den Seitenteilen lauter kleine Zähne. Diese werden Krampen genannt.

NÄHANLEITUNG

TABAKTASCHE „SMOKE“

Die Tabaktasche hat Platz für alle Utensilien, die ihr zum Zigaretten-drehen braucht - Tabak, Filter, Feuerzeug und Paper. Das schnelle Projekt ist ein echter Hingucker und eignet sich hervorragend zum Verschenken.


Geschlossen hat die Tabaktasche Smoke eine Größe von ca. 9 x 16,5 cm. Das geöffnete Maß ist 27 x 16,5 cm. Die Drehertasche wird mit einem Gummiband verschlossen.



LEICHT-MITTEL



TABAKTASCHE



STOFFE & MATERIALIEN

Stoffempfehlung:

- Außen: Dicken Stoff z.B. Canvas, Jeansstoff oder Baumwolle mit Vlies verstärkt
- Innen: Baumwolle, evtl. Vlies zum Verstärken
- ca. 1 m Schrägband aus Baumwolle

Zusätzliche Materialien:

- Gummiband ca. 0,8 x 20 cm
- Reißverschluss 1x 18 cm oder länger

Werkzeuge:

Nähmaschine, Reißverschlussnähuß, Bügeleisen, Schere, Stecknadeln oder Stoffklammern, Schneiderkreide

ZUSCHNITT

Benötigte Schnittteile:

- 1x oder 2x Außenseite: 16,5 x 27 cm (je nach Stoffdicke siehe Video)
- 1x Fach Tabak: 16,5 x 11 cm
- 1x Fach Paper + Feuerzeug: 16,5 x 15,5 cm
- 1x Filterfach Tasche innen: 16,5 x 13 cm
- 1x Filterfach Tasche außen: 16,5 x 10,5 cm
- Bei dünnem Stoff sollten die Teile „Fach Tabak“, „Filterfach Tasche innen und außen“ mit Vlies verstärkt werden. Das Schnittteil „Fach Paper + Feuerzeug“ sollte bei dünnem Stoff mit Vlies H 200 bis zur Mitte der kurzen Seite verstärkt werden.

Naht- und Saumzugaben:


Die Schnittteile enthalten bereits alle Nahtzugaben

Nähswierigkeit:


leicht - mittel

NÄHANLEITUNG


1. Schneide alle Schnittteile aus und bügle bei dünnen Stoffen Vlies H 200 oder 250 auf, wie beim Zuschnitt beschrieben.




2. Bügelt das Feuerzeug + Paper Fach in der Mitte der kurzen Seite. Zeichnet euch dann eine Linie bei 10 cm mit Schneiderkreide ein.




3. Biege dann die Nahtzugabe von 1 cm an einer langen Kante vom Tabakfach um und steppe diese knapp kantig ab. Lege dann das Feuerzeug + Paper Fach bündig an das Tabakfach und stecke es mit Nadeln fest. Die unversäumten Enden liegen dabei unten zusammen. Dann steppt ihr die zwei Lagen an der eingezeichneten Linie zusammen.




4. Jetzt beginnen wir mit dem Reißverschlussfach. Nehmt dazu das Filterfach für die Außentasche. Da unser Schrägband 1 cm breit ist, beginnen wir 1 cm vor dem Reißverschlussanfang unser Rechteck festzustecken. Steckt den Stoff bündig entlang des Reißverschlusses. Die rechte Seite liegt dabei auf der Vorderseite des Reißverschlusses. Näht das Rechteck nähfüßchenbreit, also ca. 6 mm mit den Reißverschlussnähfuß fest.



Klappt dann das Rechteck auf, sodass die rechte Seite nach oben schaut und steppt diese Seite knapp kantig entlang des Reißverschlusses fest.



5. Dann nehmt ihr die linke Seite des Filterfaches (Tasche innen) und legt es ebenfalls 1 cm vor den Reißverschlussanfang beginnend entlang der Kante des Reißverschlusses und steck es fest. Die rechte Seite zeigt wieder zum Reißverschluss. Näht das Rechteck mit 6 mm Nahtzugabe an.



Dann biegen wir das Rechteck um den Reißverschluss nach hinten. Ihr könnt euch das Rechteck mit Klammern feststecken. Steppt das Rechteck auf der rechten Seite entlang des Reißverschlusses knapp kantig ab.




6. Öffnet den Reißverschluss etwas und schneidet die Plastikzähnen bündig ab. Jetzt dürft ihr den Reißverschluss vorerst nicht mehr schließen, da es sonst sehr schnell gehen kann, das ihr das Schiffchen ausfädelt.

7. Jetzt nehmt ihr die beiden Rechtecke für die Außenseite. Diese müssen links auf links zusammengelegt werden. Wenn ihr nur ein dickes Rechteck habt, ist die linke Seite innen. Legt dann auf eine Seite bündig die Reißverschlussstasche, auf die andere Seite das Filter +Tabakfach.



8. Mit dem Schrägband beginnen wir an einer langen Seite. Klappt es auf und steckt es bündig rechts auf rechts an die Kante.

Am Ende der Seite markieren wir uns das Ende der Naht von der Ecke entfernt bei 1 cm.



TABAKTASCHE NÄHANLEITUNG

Steckt die restlichen Teile noch mit ein paar Klammern fest. Jetzt beginne ich hier bündig am Falz zu nähen bis zur Markierung 1 cm vor der Ecke und verriegele die Naht. Die ersten 1-2 cm nähen wir jedoch nicht an.


Klappt das Schrägband jetzt im 45° Winkel zu der Ecke, die ihr gerade genäht habt, sodass das Schrägband nun über die Kante hinaus zeigt. Im rechten Winkel zur nächsten Seite biegest du das Schrägband entlang dieser Kante, die du als nächstes einfassen willst. Dort markierst du dir wieder 1 cm von beiden Ecken. Das müsste genau im Bruch sein.




Stecke dir die Seite fest und nähe dort von dieser Markierung genauso wieder bis 1 cm vor der nächsten Ecke. Mache das bei der nächsten Ecke genauso. An der Seite mit dem Feuerzeug + Paper Fach stecke ich das Gummiband mittig fest und verriegele es mit ein paar Stichen.



Dann näht ihr auch diese Ecke. Am Schrägbandende angekommen, biegen wir das nicht angenähte Stück um und schneiden das etwas überstehende Schrägband ab. Dann nähen wir das restliche Schrägband so an.




Klappe das Schrägband dann auf die andere Seite um. An der Ecke legst du erst die eine, dann die andere Ecke um. Dadurch entsteht eine Briefecke.



Stecke alles fest und nähe das Schrägband knapp kantig an. Zum Schluss klappen wir noch das Gummiband um und nähen es nochmal fest.



ÜBER MAKER MAUZ



ÜBER MICH

Mein Name ist Jaqueline und arbeite als Grafikdesignerin. Neben meinem Beruf bin ich YouTuberin, Hobby-Bastlerin und Näherin mit ganzem Herzen. Meine Liebe zum Thema DIY hat mich zur Erstellung dieser Nähanleitung gebracht.

Neben detaillierten Videos, Schnittmustern will ich auch Wissen rund ums Nähen und Basteln, Tipps und Tricks anbieten. Das alles findest du auf meiner Webseite: <https://makermauz.de/>

Im Internet findet ihr mich auf folgenden Plattformen:

YouTube: <https://www.youtube.com/c/makermauzsewing>

Facebook: <https://www.facebook.com/MakerMauz/>

Pinterest: <https://www.pinterest.de/makermauz/>

Instagram: <https://www.instagram.com/makermauz/>



Falls noch Fragen oder Ideen bezüglich des Ebooks bestehen, könnt ihr mich jederzeit hier erreichen: kontakt@makermauz.de

COPYRIGHT

Das vorliegende Ebook beinhaltet eine kostenlose Anleitung inklusive Schnittmuster. Bei der Veröffentlichung von Bildern des genähten Werkes im Internet bzw. in Printmedien, sind Quelle & Urheber des Ebooks zu nennen: Maker Mauz (<https://makermauz.de/>) oder [@makermauz](https://www.instagram.com/makermauz)

Genähte Einzelstücke dürfen bis zu einer Menge von zehn Stück verkauft werden. Für größere Stückzahlen musst du eine Erweiterungslizenz bei mir erwerben. Schreibe mir unter kontakt@makermauz.de. Das Kopieren und die Weitergabe der Anleitung und sowie das Stellen auf andere Webseiten ist NICHT gestattet. Es darf aber auf meine Seite verlinkt werden. Für Fehler in der Anleitung kann keine Haftung übernommen werden.

BISHER ERSCHIENEN

SCHNITTMUSTER ✂

